



Tuz Klor Jeneratörü S-Serisi

Havuzlar için Devrim Niteliğinde Tuz Klor Jeneratörü



Your Choice,
Our Commitment

Tuz Klor Jeneratörü S-Serisi

Havuzlar için Devrim Niteliğinde Tuz Klor Jeneratörü

Geleneksel klor, sudaki yüzücü atıkları ve bakterilerle birleştiğinde kloraminler oluşturur. Kloraminler, klor ile ilişkili istenmeyen yan etkilere neden olur. Tuz klor jeneratörü, sudaki tuzu, kloraminleri sürekli olarak oksitleyen veya ortadan kaldıran “serbest klor” kaynağına dönüştürür. Tuz klor jeneratörü kullanımı ile gözleri ve cildi tahriş etmeyen, saç ve mayolarda keskin klor kokusuna sebep olmayan, gerçekten hissedebileceğiniz ipeksi yumuşaklıkta eşsiz su kalitesinin keyfine varacaksınız.



S-Serisi - gelişmiş dijital elektronik yapısı ve basit kurulum özelliklerine sahip devrim niteliğinde kompakt bir tuz klor jeneratörüdür. S-Serisi, havuz sahiplerinin ve operatörlerinin işini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmıştır. Basit ve hızlı kurulumdan (ortalama 15 dakika) kolay bakıma kadar, bu gerçekten her havuz sahibinin hayalidir!

S-Serisi, çeşitli klor çıkış seviyelerini gösteren kolay kullanılabilir bir ekranla donatılmıştır. Bakım ve servis uyarıları ve havuzdaki düşük tuz seviyelerini bildirir. En önemlisi, bu benzersiz cihaz, kartuşun temizlenmesi gerektiğinde veya kullanım ömrünün sonuna yaklaştığında uyarı verir. Hızlı değiştirilen kartuş yöntemi, servis veya değişimde kolaylık sağlar.

S-Serisi, hava şartlarına dayanıklılığına katkıda bulunan IP-66 koruma sınıfına sahip malzemeler kullanılarak üretilmiştir. S-Serisi, hem dış mekana hem de iç mekana kurulabilen dayanıklı ve güvenilir bir tuz klor jeneratörüdür. Otomatik olarak 110V veya 220V güç kaynağı ile uyumlu, kendi kendini temizleme özelliği olan ve standart bir prize takılan, değişken hızlı pompalarla mükemmel şekilde çalışabilen ters polarite ile tasarlanmış bir anahtar modlu güç kaynağı ile donatılmıştır. Temizleme kabı ile birlikte temin edilir. Kolay bakım, S-Serisi sektördeki en üst düzey temizlik cihazıdır!

S-Serisi, 150m³'e kadar olan havuzlarda kullanılabilir.

Benzersiz özellikler

- Sektördeki en basit kurulum
- Değişken hızlı pompalarla çalışmak üzere tasarlanmış
- Çift yönlü akış sensörü
- Çift “düşük akış” koruması
- Tam aralıklı giriş voltajı 110 - 220 Vac
- Dahili tuzluluk ve su sıcaklık sensörleri
- 63/50 cm PVC boru için tesisat adaptörleri

Kontrol Paneli Ekranı

- 24 saat süper klorlama modu
- Servis ve bakım alarmları
- 4 tuşlu işlem
- LED göstergesi
- Otomatik polarizasyon ile hücre temizliği



Ürüne Genel Bakış



Diğer marka tuz jeneratörlerini SEKO S ile değiştirmek için adaptörler:

31801100 | H2E adaptör

31801000 | D2E adaptör



Havuz Büyüklüğüne Göre Doğru Hücre Modelini Seçimi

Hücre Modeli	S12		S18		S40		S60	
Maksimum havuz boyutu m ^{3*}	Ortam Sıcaklığı							
	26°C'nin üzerinde	26°C'den az	26°C'nin üzerinde	26°C'den az	26°C'nin üzerinde	26°C'den az	26°C'nin üzerinde	26°C'den az
	40	50	50	60	80	120	120	150
Klor Çıkışı g / saat	12		14		26		36	

* Maksimum havuz boyutu, havuz suyunu dengelemek için Siyanürik asit kullanımına tabi tutulur.

* Özel havuzlar için uygundur!

* Özel havuzlarda (Taşmalı havuzlar, Tur havuzları, Hidroterapi havuzları, Halka açık / Ticari havuzlar) veya daha fazla klor gerektiren durumlarda (daha sıcak iklimler, fazla yüzücü vb.), daha büyük bir model seçilmesi önerilir.

Your Choice, Our Commitment

Globalleşen modern dünyamızda özel mülkiyetli bir Şirket olmak özellikle Müşterilerimiz ve Ortaklarımız için önemli avantajlar sağlamaktadır. SEKO 40 yılı aşkın bir süredir ufkunu genişletebilen, güncel gelişmeleri takip edebilen ve uzun vadeli planlar yaparak Müşterileriyle gerçek bir Ortaklık içinde çalışan Global bir kuruluş haline gelmiştir ve şeffaflık ve karşılıklı saygı çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.

Bizimle çalışmayı Tercih Etmenizin nedenini biliyoruz, çünkü esnekliğimizle tanınıyoruz, ayrıntılara özen gösteriyoruz, yüksek kaliteli ürünler sunuyoruz ve iş anlayışımız ile öne çıkıyoruz. Bizim Taahhüdümüz ise Müşterilerimiz nerede olursa olsun onların ihtiyaçlarını karşılamaktır.



Portföyümüz, dünya genelindeki konumlarımız, onaylarımız, sertifikalarımız, yerel temsilcilerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edin www.seko.com

SEKO önceden haber vermeksizin özellikleri değiştirme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Gösterilen tüm resimler sadece örnekleme amaçlıdır. Ürün geliştirme nedeniyle gerçek ürün değişebilir. Yayınlanan veriler değişebilir.

© 2021 SEKO, Layout and origin: UK, 850001 SALTSS TR V01